

SYSTEM ORYNNOWANIA GROMET

01.11.17

L.P.		NAZWA WYROBU	CENA NETTO zł/szt.
01.			Wersja I ,II
	01a/1	Rynna dachowa 180 L=1mb	12,0
	01a/2	Rynna dachowa 180 L=2mb	24,0
	01a/3	Rynna dachowa 180 L=3mb	36,0
	01a/4	Rynna dachowa 180 L=4mb	48,0
	01b/1	Rynna dachowa 150 L=1mb	10,3
	01b/2	Rynna dachowa 150 L=2mb	20,6
	01b/3	Rynna dachowa 150 L=3mb	30,9
	01b/4	Rynna dachowa 150 L=4mb	41,2
	01c/1	Rynna dachowa 120 L=1mb	9,2
	01c/2	Rynna dachowa 120 L=2mb	18,4
	01c/3	Rynna dachowa 120 L=3mb	27,6
	01c/4	Rynna dachowa 120 L=4mb	36,8
	01d/1	Rynna dachowa 100 L=1mb	8,2
	01d/2	Rynna dachowa 100 L=2mb	16,4
	01e/2	Rynna dachowa 80 L=1mb	7,5
02.		1/2 RYNNY Z DENKIEM	
	02a	1/2 rynny z denkiem 180	17,0
	02b	1/2 rynny z denkiem 150	14,2
	02c	1/2 rynny z denkiem 120	12,8
	02d	1/2 rynny z denkiem 100	10,9
	02e	1/2 rynny z denkiem 80	9,2
		DENKO RYNNY	
	02a/1	Denko rynny 180	2,2
	02b/1	Denko rynny 150	2,1
	02c/1	Denko rynny 120	2,0
	02d/1	Denko rynny 100	1,85
	02e/1	Denko rynny 80	1,7
03.		1/2 RYNNY Z KRÓCCEM	
	03a	1/2 rynny z króccem 180/150	43,3
	03b	1/2 rynny z króccem 180/120	42,1
	03c	1/2 rynny z króccem 180/100	40,4
	03d	1/2 rynny z króccem 150/150	41,1
	03e	1/2 rynny z króccem 150/120	37,6
	03f	1/2 rynny z króccem 150/100	35,9
	03g	1/2 rynny z króccem 120/120	34,2
	03h	1/2 rynny z króccem 120/100	32,0
	03i	1/2 rynny z króccem 120/ 80	29,9
	03j	1/2 rynny z króccem 100/100	30,4
	03k	1/2 rynny z króccem 100/ 80	28,1
	03l	1/2 rynny z króccem 80/ 80	26,3
03/1.		1/2 RYNNY Z KRÓCCEM (BEZ DENKA)	
	03/1a	1/2 rynny z króccem 180/150 (bd)	38,2
	03/1b	1/2 rynny z króccem 180/120 (bd)	35,3
	03/1c	1/2 rynny z króccem 180/100 (bd)	32,1
	03/1d	1/2 rynny z króccem 150/150 (bd)	33,6
	03/1e	1/2 rynny z króccem 150/120 (bd)	31,0
	03/1f	1/2 rynny z króccem 150/100 (bd)	28,1
	03/1g	1/2 rynny z króccem 120/120 (bd)	28,6
	03/1h	1/2 rynny z króccem 120/100 (bd)	26,7
	03/1i	1/2 rynny z króccem 120/ 80 (bd)	24,9
	03/1j	1/2 rynny z króccem 100/100 (bd)	24,8
	03/1k	1/2 rynny z króccem 100/ 80 (bd)	23,8
	03/1l	1/2 rynny z króccem 80/ 80 (bd)	22,1

SYSTEM ORYNNOWANIA GROMET

L.P.		NAZWA WYROBU	CENA NETTO zł/szt.
04.		NAROŻNIKI RYNNOWE	
	04a	Narożnik rynnowy / zewn., wewn. / 180	59,8
	04b	Narożnik rynnowy / zewn., wewn. / 150	55,2
	04c	Narożnik rynnowy / zewn., wewn. / 120	50,1
	04d	Narożnik rynnowy / zewn., wewn. / 100	45,2
	04a	Narożnik rynnowy / zewn., wewn. / 80	42,2
04/1		NAROŻNIKI RYNNOWE Z KRÓCCEM	
	04/1a/1	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 180/150	90,1
	04/1a/2	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 180/120	86,2
	04/1a/3	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 180/100	83,0
	04/1b/1	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 150/150	82,5
	04/1b/2	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 150/120	80,5
	04/1b/3	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 150/100	78,6
	04/1c/1	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 120/120	74,7
	04/1c/2	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 120/100	73,0
	04/1c/3	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 120/ 80	71,3
	04/1d/1	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 100/100	64,7
	04/1d/1	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 100/ 80	63,0
	04/1e/	Narożnik rynnowy z króccem /zewn., wewn. / 80/ 80	59,4
05.		UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH HAKOWE	
	05a	Uchwyt do rynien dachowych hakowy 180	6,1
	05a/1	Uchwyt do rynien dachowych hakowy 180 długi L=660	8,3
	05b	Uchwyt do rynien dachowych hakowy 150	5,3
		Uchwyt do rynien dachowych hakowy 150 długi L=560	6,1
	05c	Uchwyt do rynien dachowych hakowy 120	4,0
		Uchwyt do rynien dachowych hakowy 120 długi L=500	5,4
	05d	Uchwyt do rynien dachowych hakowy 100	3,3
	05e	Uchwyt do rynien dachowych hakowy 80	3,0
05/1		UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH PROSTE	
	05/1a	Uchwyt do rynien dachowych prosty 180	6,2
	05/1b	Uchwyt do rynien dachowych prosty 150	5,4
	05/1c	Uchwyt do rynien dachowych prosty 120	4,0
	05/1d	Uchwyt do rynien dachowych prosty 100	3,4
	05/1e	Uchwyt do rynien dachowych prosty 80	3,0
05/2.		UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH Z GNIAZDEM	
	05/2a	Uchwyt do rynien dachowych z gniazdem 180	6,2
	05/2b	Uchwyt do rynien dachowych z gniazdem 150	5,4
	05/2c	Uchwyt do rynien dachowych z gniazdem 120	4,0
	05/2d	Uchwyt do rynien dachowych z gniazdem 100	3,4
	05/2e	Uchwyt do rynien dachowych z gniazdem 80	3,0
05/3.		UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH CZOŁOWE	
	05/3a/1	Uchwyt do rynien dachowych czołowy hakowy 180	8,5
	05/3b/1	Uchwyt do rynien dachowych czołowy hakowy 150	7,5
	05/3c/1	Uchwyt do rynien dachowych czołowy hakowy 120	6,80
	05/3d/1	Uchwyt do rynien dachowych czołowy hakowy 100	6,6
	05/3e/1	Uchwyt do rynien dachowych czołowy hakowy 80	6,2
	05/3a/2	Uchwyt do rynien dachowych czołowy prosty 180	8,5
	05/3b/2	Uchwyt do rynien dachowych czołowy prosty 150	7,5
	05/3c/2	Uchwyt do rynien dachowych czołowy prosty 120	6,80
	05/3d/2	Uchwyt do rynien dachowych czołowy prosty 100	6,6
	05/3e/2	Uchwyt do rynien dachowych czołowy prosty 80	6,2
	05/3a/3	Uchwyt do rynien dachowych czołowy z gniazdem 180	8,5
	05/3b/3	Uchwyt do rynien dachowych czołowy z gniazdem 150	7,5
	05/3c/3	Uchwyt do rynien dachowych czołowy z gniazdem 120	6,80
	05/3d/3	Uchwyt do rynien dachowych czołowy z gniazdem 100	6,6
	05/3e/3	Uchwyt do rynien dachowych czołowy z gniazdem 80	6,2

SYSTEM ORYNNOWANIA GROMET

L.P.		NAZWA WYROBU	CENA NETTO zł/szt.
05/4.		ZŁĄCZKI RYNNY DACHOWEJ	
	05/4a/1	Złączka rynny dachowej 180	9,7
	05/4b/1	Złączka rynny dachowej 150	9,3
	05/4c/1	Złączka rynny dachowej 120	9,1
	05/4d/1	Złączka rynny dachowej 100	8,9
	05/4e/1	Złączka rynny dachowej 80	8,7
	05/4a/2	Złączka rynny dachowej 180 z uszczelką	12,0
	05/4b/2	Złączka rynny dachowej 150 z uszczelką	11,3
	05/4c/2	Złączka rynny dachowej 120 z uszczelką	10,8
	05/4d/2	Złączka rynny dachowej 100 z uszczelką	10,3
	05/4e/2	Złączka rynny dachowej 80 z uszczelką	10,0
06.		RURY SPUSTOWE	
	06a/1	Rura spustowa Ø 150 L=1mb	15,6
	06a/2	Rura spustowa Ø 150 L=2mb	31,2
	06b/1	Rura spustowa Ø 120 L=1mb	13,2
	06b/2	Rura spustowa Ø 120 L=2mb	26,4
	06c/1	Rura spustowa Ø 100 L=1mb	11,5
	06c/2	Rura spustowa Ø 100 L=2mb	23,0
	06d/1	Rura spustowa Ø 80 L=1mb	10,0
07.		UCHWYTY DO RUR SPUSTOWYCH WBIJANE	
	07a/1	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 150 L=140	5,9
	07a/2	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 150 L=220	6,4
	07a/3	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 150 L=250	6,8
	07b/1	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 120 L=140	5,4
	07b/2	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 120 L=220	5,8
	07b/3	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 120 L=250	6,3
	07c/1	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 100 L=140	4,8
	07c/2	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 100 L=220	5,15
	07c/3	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 100 L=250	5,6
	07d/1	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 80 L=140	4,5
	07d/2	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 80 L=220	4,9
	07d/3	Uchwyt do rury spustowej wbijany Ø 80 L=250	5,3
07/1.		UCHWYTY DO RUR SPUSTOWYCH WKRĘCANE	
	07/1a/1	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 150 L=140	7,0
	07/1a/2	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 150 L=220	7,8
	07/1a/3	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 150 L=250	8,5
	07/1b/1	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 120 L=140	6,6
	07/1b/2	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 120 L=220	7,4
	07/1b/3	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 120 L=250	8,0
	07/1c/1	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 100 L=140	5,9
	07/1c/2	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 100 L=220	6,5
	07/1c/3	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 100 L=250	7,2
	07/1d/1	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 80 L=140	5,4
	07/1d/2	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 80 L=220	6,0
	07/1d/3	Uchwyt do rury spustowej wkręcany Ø 80 L=250	6,5
07/2.		UCHWYTY DO RUR SPUST. Z NAKRĘTKĄ	
	07/2a	Obejma rury spustowej fi 150	5,9
	07/2a/1	Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 150 L=140 z gw.	7,6
	07/2a/2	Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 150 L=220z gw.	8,4
	07/2a/3	Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 150 L=250z gw.	9,2

SYSTEM ORYNNOWANIA GROMET

L.P.	NAZWA WYROBU	CENA NETTO zł/szt.
07/2.	UCHWYTY DO RUR SPUST. Z NAKRĘTKĄ	
	07/2b Obejma rury spustowej fi 120	5,6
	07/2b/1 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 120 L=140 z gw.	7,1
	07/2b/2 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 120 L=220 z gw	7,8
	07/2b/3 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 120 L=250 z gw	8,5
	07/2c Obejma rury spustowej fi 100	5,2
	07/2c/1 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 100 L=140 z gw.	6,6
	07/2c/2 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 100 L=220 z gw	7,2
	07/2c/3 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 100 L=250 z gw	7,9
	07/2d Obejma rury spustowej fi 80	4,7
	07/2d/1 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 80 L=140 z gw.	6,0
	07/2d/2 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 80 L=220 z gw	6,7
	07/2d/3 Uchwyt do rury spustowej z nakrętką Ø 80 L=250 z gw	7,2
08.	KOLANKA RURY SPUSTOWEJ GÓRNE	
	08a Kolanko rury spustowej górne Ø 150	18,5
	08b Kolanko rury spustowej górne Ø 120	13,6
	08c Kolanko rury spustowej górne Ø 100	12,3
	08d Kolanko rury spustowej górne Ø 80	11,4
09.	KOLANKA RURY SPUSTOWEJ DOLNE	
	09a Kolanko rury spustowej dolne Ø 150	22,9
	09b Kolanko rury spustowej dolne Ø 120	18,0
	09c Kolanko rury spustowej dolne Ø 100	16,3
	09d Kolanko rury spustowej dolne Ø 80	14,9
10.	TRÓJNIKI RUR SPUSTOWYCH	
	10a Trójkąt rury spustowej 2x 180/180	58,0
	10b Trójkąt rury spustowej 2x 180/150	52,2
	10c Trójkąt rury spustowej 2x 180/120	44,2
	10d Trójkąt rury spustowej 2x 180/100	40,8
	10e Trójkąt rury spustowej 2x 180 / 80	38,6
	10f Trójkąt rury spustowej 2x 150/150	46,4
	10g Trójkąt rury spustowej 2x 150/120	40,2
	10h Trójkąt rury spustowej 2x 150/100	37,0
	10i Trójkąt rury spustowej 2x 150 / 80	34,6
	10j Trójkąt rury spustowej 2x 120/120	37,5
	10k Trójkąt rury spustowej 2x 120/100	36,6
	10l Trójkąt rury spustowej 2x 120/ 80	35,4
	10m Trójkąt rury spustowej 2x 100/100	33,8
	10n Trójkąt rury spustowej 2x 100 /80	32,8
	10o Trójkąt rury spustowej 2x 80/ 80	32,2

VAT -23%